



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ

1. GENEL

1.1. BELGELENDİRME İŞARETİ

AKM Belgelendirme işareti olarak MMO logosu ve belgelendirme kapsamı kombinasyonundan oluşan işaret kullanılır.

Belgelendirme işareti ve kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda tanımlanmıştır.

Bu yönetmelik şartları yalnızca kalite sistem denetimleri ve uygunluk değerlendirme kapsamında gerçekleştirilen kalite sistem denetimlerinde geçerlidir.

[TÜRKAK Akreditasyon Markasını, muayene alanında müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanması yasaktır.](#)

2. BELGE İŞARETİ VE KULLANIMI

Belge İşareti Bölüm 3'de detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır.

Belge İşareti A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, yüksekliği 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılmış olması durumunda, AKM'den elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan işaret oransal olarak büyütülerek kullanılabilir.

Belgelendirilmiş firmalar oluşturdukları reproduksiyonlarını bu yönetmelikte verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlamalıdır. Belgelendirme İşaretinin ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi 3. bölümde verilmiştir.

Belgelendirme İşareti kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.

Belgelendirme İşareti kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

Belgelendirme İşaretinin elektronik ortamdaki reproduksiyonları bu yönetmelikteki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması durumunda kabul edilir.

2.1. BELGELENDİRME İŞARETİNİN KULLANIM ŞARTLARI

Değişik ebattaki belgelendirme işareti örnekleri belgelendirilen firmaya teslim edilir.

Belgelendirme işareti aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir.

1) Belgelendirme işareti; AKM tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek belge düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

2) AKM, işaretlerinin orijinal renk ve boyutları 3. bölümde verilmektedir.

3) Belgelendirme İşareti, ticari amaçlı olarak yalnızca; belge kapsamında olan faaliyetler için kırtasiye malzemeleri, reklam malzemeleri, antetli kağıtlar ve bilgisayar yazılımlarında aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:

- Orijinal renkte, tek renkte kullanılabilir.
- Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır.
- Ürünlerin üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz,
- Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır,

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ
---	---------------------------------	---



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ

- AKM Belgelendirme işaretinin baskı hazırlığında AKM ile koordinasyon sağlanmalıdır,
 - AKM Belgelendirme işaretinin şekli hiçbir şekilde değiştirilemez,
 - Firma, Internet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile paylaşırken, belgelendirme kuruluşunun şartlarına uymalı,
 - Firma, belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunmamalı veya buna müsaade etmemeli,
 - Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmamasını veya kullanımına müsaade edilmemeli,
 - Akreditasyon markası AKM yönetim sistemi işaretinden ayrı olarak kullanılamaz
- 4) Belgelendirme İşareti, düzenlenen kuruluş için belgelendirme kapsamını tarif eder.
- 5) Belgelendirme işareti orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretini 5 mm'den daha küçük olmaması kaydı ile büyütülebilir veya küçültülebilir.
- 6) AKM tarafından verilen belge ve belgelendirme işareti yalnızca belge kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir.
- 7) Belgelendirme işareti, kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiçbir şekilde Makina Mühendisleri Odasının sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
- 8) Belgelendirme işaretinin, yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda kullanıcı yanlış kullanımı derhal önleyecek, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alacak ve tazminat ödeyecektir.
- 9) Belgelendirme işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda Makina Mühendisleri Odası; belge ve işaretin bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal takibat başlatma hakkına sahiptir. AKM, konunun ayrıntılarını derhal yetkili kuruluşuna bildirir.
- 10) Belgelendirme işaretinin kullanım hakkı; belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınması veya iptali halinde derhal sona erer.
- 11) AKM tarafından verilen belgeler tüzel kişiler adına düzenlenir. Belgelendirme işareti üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.
- 12) Akreditasyon işaret ve numarası, belgelendirme işareti ve numarası kartvizitler üzerinde kullanılamaz.
- 13) Belgelendirme işareti herhangi bir ürün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.
- 14) Belgelendirme işareti belgelendirilmiş müşterinin laboratuvar testler, kalibrasyon veya muayene rapor ve sertifikaların üzerinde kullanılamaz.
- 15) Belgelendirme işaretinin reklam amaçlı kullanımına ilişkin ücretler AKM tarafından belirlenir.
- 16) Firma, belgelendirilmiş yönetim sistemine sahip olduğunu gösteren, ürünün ambalajı üzerinde kullanılacak ifade veya ambalajla birlikte verilecek bilgileri kapsayan kuralları uygulamalıdır. Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ
---	---------------------------------	---



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ

kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:

- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
 - Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
 - Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu.
- 17) Firmanın belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini sağlar.
- 18) Firma yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, AKM'nin bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirmesi izlenimini verecek şekilde kullanılmasına izin vermez.
- 19) Firma, belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere ve adreslere uygulandığı izleniminin veremez.
- 20) Firma almış olduğu belgeyi, belgelendirme kuruluşuna veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmaz.
- 21) TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır.
- 22) MMO, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebadından az olmamak kaydıyla şekil-4'de yer vermektedir. Kare kodun altında kullanılacak TÜRKAK kodu, TBDS platformunda bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından verilecek olup, 9-10 alfanumerik karakterden oluşmaktadır. Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları; düzenledikleri belgelerde, belgenin sorgulamasının TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden yapılabilmektedir.
- 23) AKM tarafından gerçekleştirilecek onaylanmış kuruluş denetimi sonrasında müşteriler ürüne CE işaretleme gerektiren durumlarda "CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ" şartlarını sağlayacaklar.

"CE" işaretinin ürüne konulması ve kullanılması

MADDE 9 – (1) "CE" işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:

- a) İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
- b) Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ
---	---------------------------------	---

c) “CE” işareti;

- 1) Ek-1’de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,
- 2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur,
- 3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,

d) “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

e) “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.


f) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

g) Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

h) Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE”

EK-1 CE İŞARETİ

1. “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:



2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.

kullanılamaz.

işaretinin
görünebilirliğini
, okunabilirliğini
ve anlamını
bozmayacak
şekilde
konulabilir.

i) “CE” işareti
sadece teknik
düzenlemelerin
konulmasını
öngördüğü
ürünlerde
kullanılabilir,
başka
ürünlerde



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ

CE işareti ile birlikte kullanılmak üzere Bakanlık Ontek programı ile üretilen barkod aşağıda gösterildiği tarzda verilecek sertifikalarda uygulanır.



Yukarıda sözü edilen konularla ilgili veya yeterince açık olmayan noktalar söz konusu olduğunda, Makina Mühendisleri Odası ile temasa geçilmesi gereklidir.

2.2. AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIM ŞARTLARI

- 1) Belgelendirilmiş müşteriler akreditasyon markasının kullanımında, “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinde belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.
- 2) Belgelendirilmiş müşteriler, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, AKM Belgelendirme İşareti ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.
- 3) “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
- 4) Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için akredite ürün belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte kullanılabilir.
- 5) Belgelendirilmiş müşteriler, TÜRKAK Akreditasyon Markasının tek başına kullanamazlar, AKM Belgelendirme İşaretini ekleyerek kullanabilirler. (Şekil-3)


3. BELGELENDİRME İŞARETLERİNİN KOMBİNASYONU

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI logosu KYS belge işareti ile kullanıldığı sürece aşağıdaki uygulama dışında kullanılamaz. Makina Mühendisleri Odası logosunun dışında tüm yazı ve işaretler % 100 siyahtır. KYS yazısı Arial Bold 6.5 punto, EN ISO 9001:2015 yazısı Arial Bold 11 punto yazılır. Ofset baskı ve pantone baskı için kullanılan renk kodu ve karışım oranları Pantone 288 C (Parlak), Pantone 288 U (Mat), %100C, %67M, %23K dır. Aşağıdaki ölçülendirme milimetre üzerinden yapılmıştır.

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ
---	---------------------------------	---



BELGELENDİRME İŞARETİ KULLANMA YÖNETMELİĞİ



Şekil 1: ISO 9001:2015 ve MMO Logosunun ölçülendirilmesi



Şekil 2: MMO KYS Belgelendirme İşaretinin tek başına kullanımı



Şekil 3: MMO KYS Belgelendirme İşaretinin akreditasyon markasıyla birlikte kullanımı



Şekil 4: MMO, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının ile birlikte TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiği TBDS Kare Kodu kullanımı.

Hazırlayan : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ	Kontrol: ECE GÜLTEKİN	Son Onay : SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ
---	---------------------------------	---